

ΜΕΛΕΤΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΟΜΑΔΑ Α+ΟΜΑΔΑ Β+ΟΜΑΔΑ Γ+ ΟΜΑΔΑ Δ	270.875,86€
Φ.Π.Α. 24%:	65.010,20€
ΣΥΝΟΛΟ:	335.886,06€

ΑΙΓΙΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Η Συντάξασα


Σκαλκαώτη Ξανθή

Αρχιτεκτων Μηχανικός

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 »

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών ειδών απαραίτητων για την καλή λειτουργία και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Αίγινας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το έτος 2024 ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης , με κριτήριο κατακύρωσης την **πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ** για το σύνολο της προμήθειας, προϋπολογισμού **335.886,06** ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΟΜΑΔΑ Α+ΟΜΑΔΑ Β+ΟΜΑΔΑ Γ+ΟΜΑΔΑ Δ	270.875,86€
Φ.Π.Α. 24%:	65.010,20€
ΣΥΝΟΛΟ:	335.886,06€

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου και Δ.Λ.Τ και θα βαρύνει τους **Κ.Α.-10.6641.01, Κ.Α.-10.6641.02, Κ.Α.-10.6643.01, Κ.Α.-15.6641.01, Κ.Α.-15.6643.01, Κ.Α.-20.6641.01, Κ.Α.-20.6641.02, Κ.Α.-20.6641.03, Κ.Α.-25.6641.01, Κ.Α.-25.6641.02, Κ.Α.-25.6641.03, Κ.Α.-25.6641.04, Κ.Α.-30.6641.01, Κ.Α.-30.6641.02** στον προϋπολογισμό έτους 2024.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/ 2016 με την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά βάση τιμής σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Ειδικά για την προμήθεια της **ΟΜΑΔΑ Α (Βενζίνη Αμόλυβδη), της ΟΜΑΔΑΣ Β (Πετρέλαιο Κίνησης) και της ΟΜΑΔΑΣ Γ (Πετρέλαιο Θέρμανσης)** κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό(%) προ ΦΠΑ επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους σύμφωνα με το δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ΓΕΝΙΚΗ Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Γενική Δ/ση Αγοράς – Δ/ση Ελέγχων & Παρατηρητηρίων – Τμήμα Παρατηρητηρίων Τιμών) για το Νομό Αττικής, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

Η προμήθεια θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και του Δ.Λ.Τ. Αίγινας και με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά.

Η αναπροσαρμογή της τιμής των καυσίμων θα γίνεται σύμφωνα με τις αναπροσαρμογές που θα ανακοινώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου και του Δ.Λ.Τ. Αίγινας.

Η προμήθεια που αφορά την **ΟΜΑΔΑ Α (Βενζίνη Αμόλυβδη)**, την **ΟΜΑΔΑ Β (Πετρέλαιο Κίνησης)** και την **ΟΜΑΔΑ Γ (Πετρέλαιο Θέρμανσης)** συνολικού προϋπολογισμού **309.857,72€** με ΦΠΑ θα πραγματοποιηθεί μετά από διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε όλες, σε μία ή περισσότερες ομάδες (ΟΜΑΔΑ Α – ΟΜΑΔΑ Β – ΟΜΑΔΑ Γ) των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού, όμως υποχρεούται να προμηθεύσει όλη ανεξαιρέτως την ποσότητα κάθε ομάδας του προϋπολογισμού.

Ειδικά η προμήθεια της **ΟΜΑΔΑΣ Δ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)** συνολικού προϋπολογισμού **26.028,34€** με ΦΠΑ, θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με την παρ. 10 άρθρου 6 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΑΙΓΙΝΑ 24-11-2023

Η Συντάξσα

Σκαλτσιώτη Ξανθή
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

ΟΜΑΔΑ Α

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΩΗ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. 24% (€)	ΑΞΙΑ (€)	
1	Βενζίνη Αμόλυβδη(95 οκτανίων)	09132100-4	ΛΙΤΡΟ	Δήμος	18.000,00	1,501	27.018,00	6.484,32	33.502,32	34.432,94
		09132100-4	ΛΙΤΡΟ	Δ.Λ.Τ.	500,00		750,50	180,12	930,62	
ΣΥΝΟΛΟ							27.768,50			
ΦΠΑ 24%								6.664,44		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ (Α)									34.432,94	

ΟΜΑΔΑ Β

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. 24% (€)	ΑΞΙΑ (€)	
1	Πετρέλαιο κίνησης	09134100-8	ΛΙΤΡΟ	Δήμος	128.500,00	1,430	183.755,00	44.101,20	227.856,20	236.722,20
		09134100-8	ΛΙΤΡΟ	Δ.Λ.Τ.	5.000,00		7.150,00	1.716,00	8.866,00	
ΣΥΝΟΛΟ							190.905,00			
ΦΠΑ 24%								45.817,20		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ (Β)									236.722,20	

ΟΜΑΔΑ Γ

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. 24% (€)	ΑΞΙΑ (€)	
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	09135100-5	ΛΙΤΡΟ	Δημοτικά κτίρια	658,00	1,128	742,22	178,13	920,35	38.702,58
				1βόθμια εκπαίδευση	12.847,00		14.491,42	3.477,94	17.969,36	
				2βόθμια εκπαίδευση	10.212,00		11.519,14	2.764,59	14.283,73	
				Παιδικός σταθμός	3.953,00		4.458,98	1.070,16	5.529,14	
ΣΥΝΟΛΟ							31.211,76			
ΦΠΑ 24%								7.490,82		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ (Γ)									38.702,58	

ΟΜΑΔΑ Δ
Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	ΓΡΑΣΙΟ ΛΙΘΙΟΥ	09210000-4	ΚΙΛΟ	60,00	7,80	468,00
2	Γράσο Ασβεστίου	09210000-4	ΚΙΛΟ	10,00	7,08	70,80
3	Αντιφικτικό συμπυκνωμένο	24951311-8	ΛΙΤΡΟ	100,00	5,40	540,00
4	ΛΑΔΙ sae 15w-40	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	60,00	1,16	69,60
5	ΛΑΔΙ sae 20w-50	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	80,00	6,60	528,00
6	ΛΑΔΙ sae 5w-30	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	24,00	10,20	244,80
7	ΛΑΔΙ sae 10w-40	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	20,00	9,00	180,00
8	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΤΥΠΟΣ 1 75-90	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	140,00	8,40	1.176,00
9	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΤΥΠΟΣ 2 80-90	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	100,00	8,40	840,00
10	AD BLUE	34330000-9	ΛΙΤΡΟ	1.000,00	2,30	2.300,00
11	ΥΓΡΑ ΦΡΕΜΩΝ DOT 4	09211650-2	ΛΙΤΡΟ	0,00	7,80	0
12	ΑΝΤΨΥΧΤΙΚΟ G12 ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	24951311-8	ΛΙΤΡΟ	10,00	4,20	42,00
13	ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΟΥ 400ml ΤΕΜΑΧΙΟ	09210000-4	ΤΕΜ	10,00	6,60	66,00
14	ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ 400 ml ΤΕΜΑΧΙΟ	34330000-9	ΤΕΜ	50,00	7,00	350,00
15	ΥΓΡΑ ΥΔΡΑΥΛ 68	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	1.000,00	4,60	4.600,00
16	ΥΓΡΑ ΥΔΡΑΥΛ 46	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	200,00	4,60	920,00
17	ΥΓΡΑ ΥΔΡΑΥΛ 32	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	40,00	4,60	184,00
18	ΥΓΡΑ ΥΔΡΑΥΛ 30	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	40,00	5,40	216,00
19	ΥΓΡΑ ΥΔΡΑΥΛ 10	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	20,00	5,40	108,00
20	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ATF	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	40,00	7,50	300,00
21	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 2T	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	160,00	5,90	944,00
22	ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	34330000-9	ΛΙΤΡΟ	110,00	22,80	2.508,00
23	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 400 ml	34330000-9	ΤΕΜ	10,00	7,08	70,80
24	ΑΙΘΕΡΑΣ 400ml	34330000-9	ΤΕΜ	10,00	7,30	73,00
25	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΜΠΙΖ ΑΝΙΠΑΓΩΓΙΚΟ	34330000-9	ΛΙΤΡΟ	20,00	3,00	60,00
26	ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΛΑΔΙΟΥ 500ml	34330000-9	ΤΕΜ	4,00	8,40	33,60
27	ΥΓΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	34330000-9	ΤΕΜ	140,00	1,20	168,00
28	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ 400 ml	34330000-9	ΤΕΜ	10,00	7,00	70,00
29	Λάδι για υδραυλικά συστήματα (υδραυλικό τιμόνι)	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	4,00	7,00	28,00
30	Ειδικό λιπαντικό αλυσίδων, γλιστρών και οδηγών.	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	40,00	8,20	328,00
31	Λιπαντικό υπερυψηλής απόδοσης	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	20,00	10,20	204,00
32	Σπρέι καθαριστικό καρμπυρατέρ 350-400ml	34330000-9	ΤΕΜ	40,00	7,50	300,00
33	ΥΦΑΣΜΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΧΕΡΙΩΝ	19200000-8	ΚΙΛΟ	100,00	3,00	300,00
34	Λιπαντικό άμεσης ροής για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	300,00	9,00	2.700,00
ΣΥΝΟΛΟ						20.990,60
ΦΠΑ 24%						5.037,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ (Δ)						26.028,34

ΣΥΝΟΛΟ: 270.875,86€

Φ.Π.Α. 24%: 65.010,20€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α) & (Β) & (Γ)&(Δ): 335.886,06€

Ειδικά η προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ Δ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) συνολικού προϋπολογισμού **26.028,34€** με ΦΠΑ, θα πραγματοποιηθεί **μετά από πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης** σύμφωνα με την παρ. 10 άρθρου 6 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού των ομάδων Α (Βενζίνη Αμόλυβδη), Β (Πετρέλαιο Κίνησης) και Γ (Πετρέλαιο Θέρμανσης) έγινε σύμφωνα με το Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για τις μέσες τιμές λιανικής πώλησης για το νομό Αττικής χωρίς ΦΠΑ της 27/10/2023 και συγκεκριμένα:

Αμόλυβδη βενζίνη 95οκτ: 1,861 €/λτ, συμπ. ΦΠΑ.

Πετρέλαιο Κίνησης: 1,773 €/λτ, συμπ. ΦΠΑ.

Πετρέλαιο Θέρμανσης: 1,399 €/λτ, συμπ. ΦΠΑ.

Η σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Ομάδας Δ (Λιπαντικά και λοιπά είδη συντήρησης οχημάτων) έγινε κατόπιν έρευνας αγοράς και αποστολής προσκλήσεων σε επιχειρήσεις του αντίστοιχου κλάδου.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αίγινα, 24/11/2023

Η Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας

Ταλέβη Αγγέλα

Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Αίγινα, 24/11/2023

Η Συντάξασα

Σκαλτσιώτη Ξανθή

Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1^ο – Αντικείμενο Προμήθειας

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης(95 οκτανίων), πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης καθώς και λιπαντικών και λουπών υλικών απαραίτητων για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Αίγινας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, θέρμανσης των Δημοτικών κτιρίων, του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αίγινας και σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης.

Η προμήθεια που αφορά την **ΟΜΑΔΑ Α (Βενζίνη Αμόλυβδη)**, την **ΟΜΑΔΑ Β (Πετρέλαιο Κίνησης)** και την **ΟΜΑΔΑ Γ (Πετρέλαιο Θέρμανσης)** συνολικού προϋπολογισμού **309.857,72€** με ΦΠΑ θα πραγματοποιηθεί μετά από διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής. (χαμηλότερη τιμή).

Ειδικά η προμήθεια της **ΟΜΑΔΑΣ Δ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)** συνολικού προϋπολογισμού **26.028,34€** με ΦΠΑ, θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με την παρ. 10 άρθρου 6 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής. (χαμηλότερη τιμή).

ΑΡΘΡΟ 2^ο Συμβατικά Στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:

- Η Διακήρυξη.
- Η εγκεκριμένη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας (που περιλαμβάνει τη συγγραφή υποχρεώσεων, τις τεχνικές προδιαγραφές, τον προϋπολογισμό της προμήθειας και την τεχνική περιγραφή).
- Η οικονομική προσφορά του αναδόχου

ΑΡΘΡΟ 3^ο – Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/ 2016 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του

ΑΡΘΡΟ 4^ο – Τεχνικές Προδιαγραφές

Τα λιπαντικά θα είναι αρίστης ποιότητας.

Τα καύσιμα, θα πληρούν απόλυτα τις κρατικές προδιαγραφές των Ελληνικών Διυλιστηρίων, όπως αυτές περιγράφονται στα αντίστοιχα ΦΕΚ και θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά όπως αναφέρονται πιο κάτω:.

Για την ΟΜΑΔΑ Α:

1. Βενζίνη αμόλυβδη

Η βενζίνη αμόλυβδη (95 οκτανίων), θα είναι υψηλών προδιαγραφών και θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές κατά DIN, ANFOR, ISO και θα είναι κατάλληλη για κινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών. Θα είναι δυνατή η εφαρμογή της σε κινητήρες turbo, injection, πολυβάλβιδους ή όχι.

Για την ΟΜΑΔΑ Β:

1. Πετρέλαιο κίνησης

Το πετρέλαιο κίνησης θα είναι υψηλών προδιαγραφών και θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές κατά DIN, ANFOR, ISO. Θα είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις νερού και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης.

Για την ΟΜΑΔΑ Γ:

1. Πετρέλαιο θέρμανσης

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι υψηλών προδιαγραφών (υψηλής θερμογόνου δύναμης, χαμηλού ποσοστού προσμίξεων, κ.λ.π.).

Για την ΟΜΑΔΑ Δ:

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Τα λιπαντικά θα είναι άριστης ποιότητας. Θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των κατασκευαστών των οχημάτων του Δήμου Αίγινας σε κάθε περίπτωση και παράλληλα να προσφέρουν προστασία από φθορές, οικονομία στα καύσιμα και αντοχή. Θα πρέπει να πληρούν τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 526/2004/05 (ΦΕΚ 630 Β'/12-5-05) : «Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανίων εσωτερικής καύσης», με την οποία καθορίζονται οι προδιαγραφές, στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται τα λιπαντικά, που προορίζονται, μεταξύ άλλων, για τη λίπανση κινητήρων οχημάτων και μηχανημάτων. Με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν από τη λίστα με τα οχήματα του αμαξοστασίου του Δήμου Αίγινας, συντάχθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν τα προς προμήθεια λιπαντικά, έτσι ώστε σε κάθε όχημα να χρησιμοποιείται το κατάλληλο λιπαντικό.

Τα προς προμήθεια λιπαντικά θα πρέπει να είναι καινούργια γνωστού και εύφημου κατασκευαστή. Κάθε ένα υλικό θα πρέπει να ικανοποιεί τις ζητούμενες από την μελέτη προδιαγραφές. Επίσης για τα λιπαντικά, ο Δήμος Αίγινας, ενδιαφέρεται να είναι άριστης ποιότητας και μπορεί να είναι είτε πρωτογενή είτε να προέρχονται, εν όλω ή εν μέρει, από αναδιύλιση χρησιμοποιημένων λιπαντικών. (ΕΛ.Συν.Κλιμ.Στ Πράξη 13/2016)

Για το λόγο αυτό οι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν με τα δικαιολογητικά τους υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται: (1) η χώρα κατασκευής & η χώρα συσκευασίας των προσφερόμενων λιπαντικών και (2) ότι τα λιπαντικά είναι είτε πρωτογενή είτε να προέρχονται, εν όλω ή εν μέρει, από αναδιύλιση χρησιμοποιημένων λιπαντικών (ανάλογα με την περίπτωση).

Επίσης : οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να συμμορφώνονται με:

α) Πιστοποιητικό συμμορφώσεως συστήματος ISO 9001/2015 ή και νεότερο του προμηθευτή και του εργοστασίου παραγωγής.

β) Πιστοποιητικό συμμορφώσεως συστήματος ISO 14001/2015 του εργοστασίου παραγωγής.

γ) Πιστοποιητικό συμμορφώσεως συστήματος ISO 27001/2013 του εργοστασίου παραγωγής.

δ) Πιστοποιητικό συμμορφώσεως συστήματος ISO 37001/2016 του εργοστασίου παραγωγής.

ε) Πιστοποιητικό συμμορφώσεως συστήματος ISO 39001/2012 του εργοστασίου παραγωγής.

στ) Πιστοποιητικό συμμορφώσεως συστήματος ISO 45001/2018 του εργοστασίου παραγωγής.

ζ) Πιστοποιητικό συμμορφώσεως συστήματος ISO 50001/2018 του εργοστασίου παραγωγής.

-πιστοποιητικά ΣΣΕΔ (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης) αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και συσκευασιών λιπαντικών), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 και του Π.Δ. 82/2004, για όποιο από τα είδη απαιτείται. Ως προς τα ΑΛΕ (Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων) που εμπίπτουν στο ΣΣΕΔ, δείτε εδώ: <http://www.eoan.gr/el/content/11>.

Αν το προσφερόμενο είδος έχει περισσότερες ή ανώτερες προδιαγραφές ποιότητας από τις ζητούμενες, είναι αποδεκτό.

Οι προδιαγραφές των λιπαντικών που απαιτούνται για τα οχήματα του Δήμου Αίγινας θα είναι σύμφωνες με τα παρακάτω:

1. Γράσο λιθίου

Γράσα βάσης λιθίου. Ενισχυμένα με αντιοξειδωτικά και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα. Είναι κατάλληλα για ποικίλες εφαρμογές λόγω της μεγάλης τους αντοχής και σταθερότητας. Δεν αποπλένονται εύκολα. Εύρος θερμοκρασιών καλής λειτουργίας -30οC έως +130οC. Προδιαγραφές: ASTM D - 4950 LB/GB NLGI - 1. 2.

2. Γράσο ασβεστίου

Γράσα πολλαπλής χρήσης βάσης ασβεστίου. Είναι κατάλληλο για γενική λίπανση μερών του αυτοκινήτου (σασί) και για σημεία που έρχονται σε επαφή με νερό (σε χαμηλές ταχύτητες), όπως αντλίες νερού και μηχανήματα που λειτουργούν στην ύπαιθρο αφού δεν αποπλένονται εύκολα. Εύρος θερμοκρασιών καλής λειτουργίας: -100οC έως +85οC.

Προδιαγραφές: ISO 6743/9 ASTM D-4950 LA/GA NLGI -2, NLG -3.

3. Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο

Αντιψυκτικό υγρό με αντισκωριακές αλλά και αντιθερμικές ιδιότητες. Όταν αναμιγνύεται με νερό είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους αυτοκινήτων και όλες τις συνθήκες θερμοκρασιών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κλειστά κυκλώματα νερού.

4. Λάδι κινητήρα(sae 15W-40)

Πολύτυπο λιπαντικό νέας σύνθεσης για πετρελαιοκινητήρες U.H.P.D Euro 5. Η πρωτοποριακή του τεχνολογία και η προηγμένη σύνθεση με πρόσθετα τελευταίας τεχνολογίας, παρέχει στον κινητήρα ιδανική προστασία, οικονομία έως και 50%, αύξηση της ζωής του φίλτρου και τέλεια καθαρότητα. Ακόμα αποτρέπει την δημιουργία αιθάλης. Η χρήση συνιστάται σε όλα τα βαριάς χρήσης οχήματα για τα μέγιστα διαστήματα αλλαγής σε όλους τους σύγχρονους οικολογικούς πετρελαιοκινητήρες I,II,III,IV και V οι οποίοι λειτουργούν κάτω από δύσκολες συνθήκες και μεγάλα φορτία.

Προδιαγραφές: SAE 15W-40, API CI-4/ CF-2/SL, MAN M 275, JASO DH-1, CAT ECF – 1A, ECF – 2 RENAULT RLD-2 APPROVAL, DAF HP-2, ACED E7, MB 228.3, MACK EO-N APPROVAL, VOLVO VDS-3 APPROVAL. Απαιτείται η προσκόμιση των πιστοποιητικών έγκρισης(approvals).

5. Λάδι κινητήρα(sae 20W-50)

Πολύτυπο λιπαντικό κατάλληλο για πετρελαιοκινητήρες νέας γενιάς με turbo για λειτουργία σε δύσκολες συνθήκες, μεγάλα φορτία και πολλά χιλιόμετρα. Προσφέρει υψηλά επίπεδα καθαρότητας και εξαιρετική προστασία από την φθορά, χάρη στις εξαιρετικές του αντιοξειδωτικές και αντισκωρικές ιδιότητες. Προσφέρει μεγάλα διαστήματα αλλαγής του λιπαντικού.

Προδιαγραφές: SAE 20W50, ACEA E7, MAN 3275, DDC 93K 215, VOLVO VDS-3, MACK EO-MT, RENAULT RLD-2, MB 228.3.

6. Λάδι κινητήρα(sae 5W-30)

Συνθετικής τεχνολογίας υψηλής απόδοσης λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων βαρέων οχημάτων σχεδιασμένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις εκπομπής καυσαερίων Euro IV, Euro V & Euro VI, εφοδιασμένων με παγίδες σωματιδίων DPF. Ειδικά σχεδιασμένο για άριστη απόδοση και προστασία σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Παρέχει εξαιρετική προστασία, υψηλές χιλιομετρικές διανύσεις σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις των κορυφαίων κατασκευαστών κινητήρων.

Προδιαγραφές: SAE 5W-30, ACEA: E7, E6, MB 228.51, MAN 3477CRT, MAN 3477 , VOLVO VDS-3, RENAULT RLD2,RXD, MTU DDC Type 3, DAF Extended Drain.

7. Λάδι κινητήρα(sae 10W-40)

100% συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό νέας σύνθεσης για πετρελαιοκινητήρες U.H.P.D Euro 5. Η πρωτοποριακή του τεχνολογία και η προηγμένη σύνθεση με πρόσθετα τελευταίας τεχνολογίας, παρέχει στον κινητήρα ιδανική προστασία, οικονομία έως και 50%, αύξηση της ζωής του φίλτρου και τέλεια καθαρότητα. Ακόμα αποτρέπει την δημιουργία αιθάλης. Η χρήση συνιστάται σε όλα τα βαριάς χρήσης οχήματα για τα μέγιστα διαστήματα αλλαγής σε όλους τους σύγχρονους οικολογικούς πετρελαιοκινητήρες I,II,III,IV και V οι οποίοι λειτουργούν κάτω από δύσκολες συνθήκες και μεγάλα φορτία.

Προδιαγραφές: SAE 10W-40, API CK-4, ACEA E9-16/E6-16, MB 228.51, MAN 3477CRT, MAN 3477, VOLVO VDS-4.5 APPROVAL, RENAULT VI RLD-3 APPROVAL, MACK EOS-4.5 APPROVAL. Απαιτείται η προσκόμιση των πιστοποιητικών έγκρισης(approvals).

8. Βαλβολίνη(τύπος1 75-90)

Υπέρ ενισχυμένη πολύτυπη 100%, συνθετική βαλβολίνη για χρήση σε μπλόκε διαφορικά (Limited Slip) επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών και ειδικών οχημάτων εκτός δρόμου (4x4). Εξασφαλίζει αθόρυβη και ομαλή λειτουργία του διαφορικού καθώς είναι σχεδιασμένη για να δέχεται εξαιρετικά υψηλά φορτία, παρέχοντας απόλυτη προστασία ενάντια της φθοράς.

Προδιαγραφές: SAE 75W-90, API GL 5, RENAULT B0032/2, MB 235.4, MAN 341 Z4, MAN 341 E3, MAN 341 Z4, ZF TE-ML 16K.

9. Βαλβολίνη(τύπος2 80-90)

Υπέρ ενισχυμένη πολύτυπη βαλβολίνη για χρήση σε μπλόκε διαφορικά (Limited Slip) επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών και ειδικών οχημάτων εκτός δρόμου (4x4). Εξασφαλίζει αθόρυβη και ομαλή λειτουργία του διαφορικού καθώς είναι σχεδιασμένη για να δέχεται εξαιρετικά υψηλά φορτία, παρέχοντας απόλυτη προστασία ενάντια της φθοράς.

Προδιαγραφές: SAE 80W-90, API GL5 , MAN 342 M2 , MIL-L-2105 D , ZF TE- ML 16/B/C/D 21A.

10. ADBLUE

Μη τοξικό διάλυμα ουρίας που βοηθά στη μείωση της εκπομπής καυσαερίων από βαρέα οχήματα που φέρουν πετρελαιοκινητήρες. Υψηλής καθαρότητας διάλυμα ουρίας απαραίτητα για την επεξεργασία ρύπων σε οχήματα με σύστημα scr, για χρήση σε πετρελαιοκίνητα οχήματα euro 4, euro 5, euro 6. Βέλτιστη θερμοκρασία αποθήκευσης -5°C έως 25°C.

Προδιαγραφές: AUS 32 Gem ISO 22241 / DIN 70070.

11. Υγρά φρένων

Συνθετικό υδραυλικό υγρό φρένων πολύ υψηλής απόδοσης για όλους τους τύπους φρένων και για συμπλέκτες οχημάτων. Κατάλληλο για χρήση τόσο σε νεότερα όσο και σε παλαιότερης τεχνολογίας επιβατηγά και εμπορικά οχήματα που απαιτούν υγρό φρένων DOT-4 . Παρέχει σταθερή και ασφαλή λειτουργία των φρένων κάτω από δύσκολες συνθήκες φρεναρίσματος, εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής και την αξιοπιστία των εξαρτημάτων του συστήματος πέδησης και είναι συμβατό με ελαστομερή ελαχιστοποιώντας διαρροές και απώλειες υγρού.

Προδιαγραφές: ISO 4925, SAE J1703/, FMVSS 116 DOT 4.

12. Αντιψυκτικό για κινητήρες αλουμινίου(G12)

Αντιψυκτικό και αντιθερμικό υγρό για συστήματα ψύξης και κινητήρες. Ειδικά για κινητήρες κατασκευασμένους από αλουμίνιου. Είναι απαλλαγμένο από αμίνες, φωσφορικά και πυριτικά. Χρησιμοποιείται χωρίς αραιώση.

Προδιαγραφές: FORD WSS - M 97 B 44-D, MAN 324 – SNF, MTU: MTL 5048, VW TL 774F/VW G 012 A8F A1 MB 325.3; VW TL 774D/ JAGUAR JLM20972-1, LAND ROVER STCS0530, PORSCHE 000 043 330 88 SAAB 12799124, OPEL GM 6277M.

13. Σπρέι γράσου(400ml)

Σπρέι γράσου για αρθρώσεις ,συνδέσμους και διάφορες επιλογές λίπανσης. Κάθε σπρέι θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 400ml.

14. Αντισκωριακό σπρέι(400ml)

Αντισκωριακό -λιπαντικό σπρέι για όλες τις εφαρμογές. Να λιπαίνει σε βάθος και να απελευθερώνει από τη σκουριά κλειδαριές, βίδες, παξιμάδια, συνδέσεις σωληνώσεων. Να αφαιρεί την υγρασία από μπουζί μηχανών και από κάθε υγρή επιφάνεια. Κάθε συσκευασία σπρέι θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 400ml.

15. Υδραυλικά υγρά 68

Υψηλής απόδοσης υδραυλικού λιπαντικού (πάχος τύπου 68) υψηλού δείκτη ιξώδους με μεγάλο εύρος θερμοκρασιακής περιοχής, λειτουργίας και μεγάλης λειτουργίας και μεγάλης αντοχής στις μεταβολές θερμοκρασίας.

Προδιαγραφές: ISO 68, DIN: 51524 part II HLP. ANFOR NFE 48-603 I-286-5 ISO 11158HM, US STEEL 127-136, VICERS M2950.

16. Υδραυλικά υγρά 46

Υψηλής απόδοσης υδραυλικό λιπαντικό (πάχος τύπου 46) υψηλού δείκτη ιξώδους με μεγάλο εύρος θερμοκρασιακής περιοχής λειτουργίας και μεγάλες αντοχές στις μεταβολές θερμοκρασίας.

Προδιαγραφές: ISO 46, DIN 51524/2 PART 2 HLP. ANFOR NFE 48-603 I-286-5 ISO 11158HM, US STEEL 127-136, VICERS M2950.

17. Υδραυλικά υγρά 32

Υψηλής απόδοσης υδραυλικό λιπαντικό (πάχος τύπου 32) υψηλού δείκτη ιξώδους με μεγάλο εύρος θερμοκρασιακής περιοχής και μεγάλες αντοχές στις μεταβολές θερμοκρασίας.

Προδιαγραφές: ISO 32, DIN 51524 PART 11 HLP. ANFOR NFE 48-603 I-286-5 ISO 11158HM, US STEEL 127-136, VICERS M2950.

18. Υδραυλικά υγρά 30

Υψηλής απόδοσης υδραυλικό λιπαντικό υψηλού δείκτη ιξώδους με μεγάλο εύρος θερμοκρασιακής περιοχής και μεγάλης αντοχής στις μεταβολές θερμοκρασίας. Κατάλληλο για συστήματα μετάδοσης κίνησης όλων των ειδών μηχανημάτων και οχημάτων.

Προδιαγραφές: API MT-1

19. Υδραυλικά υγρά 10

Υψηλής απόδοσης υδραυλικό λιπαντικό υψηλού δείκτη ιξώδους με μεγάλο εύρος θερμοκρασιακής περιοχής και μεγάλης αντοχής στις μεταβολές θερμοκρασίας. Κατάλληλο για συστήματα μετάδοσης κίνησης όλων των ειδών μηχανημάτων και οχημάτων. Προδιαγραφές: API MT-1

20. Λιπαντικό τύπου ATF

Λιπαντικό για τρικοβέρτο. Για εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής ταχύτητας του οχήματος. Σχεδιασμένο για μεγάλα οχήματα έργου.

Προδιαγραφές: DEXRON IIIIG , FORD MERCON.

21. Λιπαντικό για δίχρονα χλοοκοπτικά

Ημισυνθετικό λιπαντικό χημικής ανάμειξης με βενζίνη για να αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες και να λιπαίνει τα μηχανικά μέρη του κινητήρα κατά τη διάρκεια εσωτερικής καύσης.

Προδιαγραφές: ISO -L- EGD, JASO FD.

22. Αντιβακτηριακό πετρελαίου

Μικροβιοκτόνο - αλγοκτόνο για δεξαμενές και συστήματα καυσίμου και λαδιών. Τρόπος χρήσεως: Χρησιμοποιείτε σε αεροπορικά καύσιμα, diesel, fuel oil και λάδια σαν συντηρητικό για να μην αναπτυχθούν μικροοργανισμοί, σαν βιοκτόνο για να σκοτώσει τους μικροοργανισμούς που υπάρχουν σε μολυσμένα καύσιμα η λάδια. Θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό ενάντια σε βακτήρια, μύκητες, και ενδύματα, να παρέχει μακροχρόνια προστασία από βλάβες μικροβιακών υλών και να προστατεύει αποτελεσματικά από την διάβρωση χάλυβα, αλουμίνιο, χαλκό και αλλά ευγενή μέταλλα από τη διάβρωση.

23. Καθαριστικό κλιματιστικού(400ml)

Καθαριστικό κλιματιστικών αυτοκινήτου. Αποτελεσματικό για τον καθαρισμό και για την καταστροφή (απομάκρυνση/εξολόθρευση) των μικροβίων των συστημάτων κλιματισμού επιβατικών και φορτηγών οχημάτων.

24. Αιθέρας(400ml)

Σπρέι άμεσης εκκίνησης κινητήρων ακόμα και κάτω από αντίξοες συνθήκες. Βοηθά στην εκκίνηση του αυτοκινήτου σε χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι τους -50oF. Κατάλληλο για δίχρονους και τετράχρονους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες καθώς και για δομικά και αγροτικά μηχανήματα.

25. Υγρό καθαρισμού παρμπρίζ (αντιπαγωτικό)

Υγρά καθαρισμού παρμπρίζ με ειδική σύνθεση για να αφαιρεί από το παρμπρίζ κάθε είδους λεκέ και βρωμιά.

26. Ενισχυτικό λαδιού(500ml)

Συμπυκνωμένο ενισχυτικό λαδιού ειδικά σχεδιασμένο για να βελτιώσει την απόδοση των κοινών και συνθετικών λαδιών προστατεύοντας τον κινητήρα του αυτοκινήτου. Με αυτό επιτυγχάνεται: Αύξηση της απόδοσης και εξοικονόμηση καυσίμου. Μείωση στην κατανάλωση λαδιών μέχρι 90%. Μείωση στην κατανάλωση βενζίνης και πετρελαίου μέχρι 20%. Ελάττωση του θορύβου των κινούμενων μερών και μείωση των τριβών του κινητήρα. Μείωση στην φθορά του κινητήρα έως 50%. Μείωση εκπομπής επικίνδυνων καυσαερίων της εξάτμισης.

27. Υγρά μπαταρίας

Απιονισμένο νερό για κυκλώματα νερού που το απαιτούν. Κατάλληλο για ψυγεία αυτοκινήτων με μικρή ποσότητα αντιπαγωτικού υγρού και σίδερα ατμού.

28. Καθαριστικό ηλεκτρονικών επαφών (400ml)

Καθαριστικό προϊόν νέας τεχνολογίας, ταχείας εξάτμισης ηλεκτρονικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και επαφών. Δεν αφήνει κατάλοιπα και έχει μεγάλη διάρκεια. Καθαρίζει αποτελεσματικά, λάδια, γράσα, σκόνες και υγρασία. Είναι ασφαλές για όλα τα πλαστικά και τα ελαστικά μέρη.

29. Λάδι για υδραυλικά συστήματα(τιμόνι κλπ.)

Αρίστης ποιότητας ειδικά παρασκευασμένα λιπαντικά.

30. Ειδικό Λιπαντικό αλυσίδων, γλιστρών και οδηγών

Αρίστης ποιότητας ειδικά παρασκευασμένα λιπαντικά με ειδικά πρόσθετα για την συγκράτηση του λιπαντικού στην λιπανόμενη επιφάνεια. Κατάλληλο για τις ανάγκες λίπανσης συρματοσχοινων , αλυσίδων, γλιστρών και οδηγών.

31. Λιπαντικό υπερυψηλής απόδοσης

Συνθετικής τεχνολογίας πολύτυπο λιπαντικό υπερυψηλής απόδοσης για πετρελαιοκινητήρες που λειτουργούν κάτω από πολύ απαιτητικές συνθήκες και υψηλά φορτία. Παρέχει υψηλά επίπεδα καθαρότητας στον κινητήρα,

προστασία από την φθορά, τον σχηματισμό αποθέσεων και καταλοίπων καύσης. Ακόμη εξασφαλίζει μακροχρόνια διαστήματα αλλαγής λιπαντικού.

Προδιαγραφές: API: CJ-4/SN, ACEA: E9-12, VOLVO VDS-4, CUMMINS CES 20081, FORD WSS-W2C171-E, MACK EO-O Premium+, CATERPILLAR ECF-3.

32. Καθαριστικό σπεί καρμπυρατέρ.(350-400ml)

Ειδικό προϊόν συμπυκνωμένης σύνθεσης για τον καθαρισμό του καρμπυρατέρ, των βαλβίδων, των μπουζί και του θαλάμου καύσης από τα κατάλοιπα. Υψηλής τεχνολογίας με εξειδίκευση στα μοντέρνα συστήματα ψεκασμού. Απομακρύνει τα κατάλοιπα και τις βρωμιές που μπορούν να φράξουν την δίοδο ψεκασμού. Βελτιώνει την απόδοση και συντελεί στην ομαλή λειτουργία του κινητήρα. Ελευθερώνει τις κολλημένες βαλβίδες και βελτιώνει την αναλογία συμπίεσης των κυλίνδρων. Κατάλληλο για όλα τα συστήματα τροφοδοσίας κινητήρων βενζίνης.

33. Ύφασμα για σκούπισμα χειρών

Ύφασμα από βαμβάκι κατάλληλο για μηχανουργική χρήση.

34. Λιπαντικό άμεσης ροής για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες

100% συνθετικό λιπαντικό τελευταίας τεχνολογίας, άμεσης ροής για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Η προηγμένη του σύνθεση εξασφαλίζει κορυφαία προστασία κατά των μηχανικών φθορών ακόμη και στους πλέον σύγχρονους κινητήρες υψηλής απόδοσης για μεγάλα διαστήματα αλλαγής. Μικρή κατανάλωση λιπαντικού και οικονομία στο καύσιμο. Κατάλληλο για πολυβάλβιδους κινητήρες ή και πετρελαίου, καταλυτικούς και συμβατικούς με ή χωρίς turbo.

Προδιαγραφές: API: SN/SM/SL/CF, ACEA: C2/C3 VW/AUDI 502.00/505.00, MB229.51 & 229.52, GM DEXOS 2.

Σε περίπτωση που τα καύσιμα και λιπαντικά δεν πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί, ο Δήμος επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα του απέναντι στον προμηθευτή, μηδέ της έκπτωσης αποκλεισμένης.

Βλάβες σε οχήματα, που αποδεδειγμένα οφείλονται στη μη τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας των καυσίμων και λιπαντικών, βαραινουν τον υπαίτιο ανάδοχο με το κόστος της αποκατάστασης τους.

Στο ανωτέρω κόστος ο ανάδοχος που θα προκύψει θα πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα έξοδα που μπορεί να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκυρη παράδοση των ανωτέρω αγαθών στον Δήμο, συμπεριλαμβανομένου και των τυχόν εξόδων αλληλογραφίας, μεταφοράς αγαθών, ασφάλισης, αμοιβής, μετακίνησης, διαμονής και σίτισης του προσωπικού ή/και των συνεργατών που θα απασχολήσει κ.α.

Η προμήθεια μπορεί να γίνει είτε τμηματικά είτε καθ' όλον. Η αποστολή αυτής θα γίνεται σε χώρο που θα υποδεικνύει η υπηρεσία ανάλογα με τις ανάγκες της, κατόπιν τηλεφωνικής εντολής ή φαξ ή e-mail από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και εντός δέκα εργασίμων (10) ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας. Τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς βαραινουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να συμμορφώνονται με:

α) Πιστοποιητικό συμμορφώσεως συστήματος ISO 9001/2015 ή και νεότερο του προμηθευτή και του εργοστασίου παραγωγής.

β) Πιστοποιητικό συμμορφώσεως συστήματος ISO 14001/2015 του εργοστασίου παραγωγής.

γ) Πιστοποιητικό συμμορφώσεως συστήματος ISO 27001/2013 του εργοστασίου παραγωγής.

δ) Πιστοποιητικό συμμορφώσεως συστήματος ISO 37001/2016 του εργοστασίου παραγωγής.

ε) Πιστοποιητικό συμμορφώσεως συστήματος ISO 39001/2012 του εργοστασίου παραγωγής.

στ) Πιστοποιητικό συμμορφώσεως συστήματος ISO 45001/2018 του εργοστασίου παραγωγής.

ζ) Πιστοποιητικό συμμορφώσεως συστήματος ISO 50001/2018 του εργοστασίου παραγωγής.

ΑΡΘΡΟ 5^ο – Υπογραφή σύμβασης – Εγγυήσεις Συμμετοχής & καλής εκτέλεσης.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε χρηματικό ποσό αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ που ανέρχεται στο 1% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας/ ομάδων για τις οποίες υποβάλλει την προσφορά του άνευ Φ.Π.Α.

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, θέτοντας του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10)

ημέρες, υποχρεούται να προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα για υπογραφή σύμβασης, καταθέτοντας την προβλεπόμενη εγγυητική καλής εκτέλεσης.

α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της ομάδας / ομάδων για τις οποίες υπέβαλλε προσφορά, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

γ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

δ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αντικειμένων της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης,

ΑΡΘΡΟ 6° – Προσφορές

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε όλες, σε μία ή περισσότερες ομάδες (ΟΜΑΔΑ Α – ΟΜΑΔΑ Β – ΟΜΑΔΑ Γ) των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού, όμως υποχρεούται να προμηθεύσει όλη ανεξαιρέτως την ποσότητα κάθε ομάδας του προϋπολογισμού.

Ειδικά για την προμήθεια της **ΟΜΑΔΑΣ Α (Βενζίνη Αμόλυβδη 95 οκτανίων)**, της **ΟΜΑΔΑΣ Β (Πετρέλαιο Κίνησης)** και της **ΟΜΑΔΑΣ Γ (Πετρέλαιο Θέρμανσης)** κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό(%) προ ΦΠΑ επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους σύμφωνα με το δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ΓΕΝΙΚΗ Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Γενική Δ/νση Αγοράς – Δ/νση Ελέγχων & Παρατηρητηρίων – Τμήμα Παρατηρητηρίων Τιμών) για το Νομό Αττικής, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού. **Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.**

Στο ανωτέρω κόστος ο ανάδοχος που θα προκύψει θα πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα έξοδα που μπορεί να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκυρη παράδοση των ανωτέρω αγαθών στον Δήμο, συμπεριλαμβανομένου και των τυχόν εξόδων αλληλογραφίας, μεταφοράς αγαθών, ασφάλισης, αμοιβής, μετακίνησης, διαμονής και σίτισης του προσωπικού ή/και των συνεργατών που θα απασχολήσει κ.α.

Ειδικά η προμήθεια της **ΟΜΑΔΑΣ Δ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)** συνολικού προϋπολογισμού **26.028,34€** με ΦΠΑ, θα πραγματοποιηθεί **μετά από πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης** σύμφωνα με την παρ. 10 άρθρου 6 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή

Στο ανωτέρω κόστος ο ανάδοχος που θα προκύψει θα πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα έξοδα που μπορεί να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκυρη παράδοση των ανωτέρω αγαθών στον Δήμο, συμπεριλαμβανομένου και των τυχόν εξόδων αλληλογραφίας, μεταφοράς αγαθών, ασφάλισης, αμοιβής, μετακίνησης, διαμονής και σίτισης του προσωπικού ή/και των συνεργατών που θα απασχολήσει κ.α.

ΑΡΘΡΟ 7° – Παράδοση υλικών

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ένα τουλάχιστον πρατήριο εντός των ορίων του Δήμου Αίγινας και έχει τη δυνατότητα, για λόγους εξοικονόμησης χρόνου και κόστους, να εξυπηρετεί μέρος των αναγκών του Δήμου σε άλλο πρατήριο ιδιοκτησίας του στο λεκανοπέδιο της Αττικής – εφόσον υπάρχει – κατά την μετάβαση ή επιστροφή των απορριμματοφόρων οχημάτων στους/από τους χώρους εναπόθεσης των απορριμμάτων. Ειδικότερα:

1. Για την ΟΜΑΔΑ Α και ΟΜΑΔΑ Β (Βενζίνη αμόλυβδη & Πετρέλαιο κίνησης)

1. Ο προμηθευτής οφείλει να διαθέτει πάντοτε και έγκαιρα τις απαιτούμενες ποσότητες καυσίμων προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των οχημάτων του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το ίδιο θα ισχύει σε περίπτωση απεργιών.

2. Η παραλαβή θα γίνεται σε πρατήριο του προμηθευτή κατόπιν δελτίου εντολής καυσίμων ανά όχημα το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια κάθε φορά Υπηρεσία του Δήμου ή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

2. Για ΟΜΑΔΑ Γ (Πετρέλαιο Θέρμανσης)

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις απαιτούμενες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης, σε χώρο ή χώρους, εντός των ορίων του Δήμου Αίγινας που θα υποδείξουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου ή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

2. Τα έξοδα μεταφοράς βαραίνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.

3. Οι ποσότητες πρέπει να παραδίνονται εντός 48 ωρών από την ώρα παραγγελίας, κατόπιν τηλεφωνικής εντολής ή φαξ ή e-mail από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας ή το αντίστοιχο αρμόδιο τμήμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αντιμετωπίζει πρόβλημα στην εμπρόθεση παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης, οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τουλάχιστον μια εργάσιμη ημέρα πριν, τις αρμόδιες υπηρεσίες.

3. Για την ΟΜΑΔΑ Δ (Λιπαντικά)

1. Η προμήθεια μπορεί να γίνει είτε τμηματικά είτε καθ' όλον. Η αποστολή αυτής θα γίνεται σε χώρο που θα υποδεικνύει η υπηρεσία ανάλογα με τις ανάγκες της, κατόπιν τηλεφωνικής εντολής ή φαξ ή e-mail από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και εντός δέκα εργάσιμων (10) ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας.

2. Τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς βαραίνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 8^ο – Δειγματοληπτικός έλεγχος.

Η Επιτροπή παραλαβής θα έχει την δυνατότητα λήψεως δειγμάτων από τα προσφερόμενα υλικά προς διαπίστωση της ποιότητας των προσφερομένων υλικών.

ΑΡΘΡΟ 9^ο – Παραλαβή

Η παραλαβή των προς προμήθεια υλικών ενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής παρουσία του αναδόχου ή εκπροσώπου του.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη των υλικών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Αίγινας δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Ο Δήμος ή το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων των καυσίμων που αναφέρονται στον προϋπολογισμό της Μελέτης, εφόσον οι ανάγκες του αποδειχθούν μικρότερες κατά την εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 10^ο – Πληρωμή.

Οι πληρωμές θα είναι τμηματικές και θα ακολουθούν την έκδοση των αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία θα υποβάλλει ο προμηθευτής, μετά τη διεκπεραίωση κάθε παραγγελίας και εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή των τιμολογίων στην υπηρεσία.

Με την υποβολή των τιμολογίων, ο προμηθευτής υποχρεούται επίσης να επισυνάπτει τα ημερήσια δελτία πιστοποίησης τιμών του Παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή του υπόκειται στις προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 11° – Τροποποίηση της σύμβασης

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζόμενων στα άρθρα 132 και 206 του Ν. 4412/2016. Σε κάθε περίπτωση οι φορείς υλοποίησης της προμήθειας δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, ενώ σε ενδεχόμενο που λήξει η διάρκεια της σύμβασης και οι ανωτέρω ποσότητες δεν έχουν εξαντληθεί, ο ανάδοχος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση από την ενέργεια αυτή. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αίγινα, 24/11/2023

Η Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας



Ταλιβη Αγγέλα

Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Αίγινα, 24/11/2023

Η Συντάξασα



Σκαλτσιώτη Ξανθή

Αρχιτέκτων Μηχανικός

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ »

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α:

ΚΑΥΣΙΜΑ – ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

Της Επιχείρησης, με ΑΦΜ, ΔΟΥ....., που εδρεύει
στ....., οδός αριθ....., τηλ.....
φαξ.....

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ						
A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ		ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟ Φ.Π.Α.*
1	Βενζίνη Αμόλυβδη (95 οκτανίων)	09132100-4	ΛΙΤΡΟ	Δήμος	18.000,00
		09132100-4	ΛΙΤΡΟ	Δ.Λ.Τ.	500,00

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης προ ΦΠΑ ανέρχεται σε :

(Να αναγραφεί ποσοστό έκπτωσης της προσφερόμενης έκπτωσης με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων).

Αίγινα / /

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή)

* **Υποσημείωση:** Όπως αναλυτικά ορίζεται στη Διακήρυξη της προμήθειας, κριτήριο κατακύρωσης της αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) προ ΦΠΑ επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους σύμφωνα με το δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Γενική Δ/ση Αγοράς – Δ/ση Ελέγχων & Παρατηρητηρίων Τιμών) για το Νομό Αττικής, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού.

Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ»**

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β:

ΚΑΥΣΙΜΑ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

Της Επιχείρησης, με ΑΦΜ, ΔΟΥ....., που εδρεύει
στ....., οδός αριθ..... τηλ.....
φάξ.....

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ						
A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ		ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟ Φ.Π.Α.
1	Πετρέλαιο κίνησης	09134100-8	ΛΙΤΡΟ	Δήμος	128.500,00
		09134100-8	ΛΙΤΡΟ	Δ.Λ.Τ.	5.000,00

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης προ ΦΠΑ ανέρχεται σε :

(Να αναγραφεί ποσοστό έκπτωσης της προσφερόμενης έκπτωσης με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων).

Αίγινα / /

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή)

* **Υποσημείωση:** Όπως αναλυτικά ορίζεται στη Διακήρυξη της προμήθειας, κριτήριο κατακύρωσης της αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) προ ΦΠΑ επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους σύμφωνα με το δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Γενική Δ/ση Αγοράς – Δ/ση Ελέγχων & Παρατηρητηρίων Τιμών) για το Νομό Αττικής, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού.

Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Γ:

ΚΑΥΣΙΜΑ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

Της Επιχείρησης με ΑΦΜ ΔΟΥ..... που εδρεύει
στ..... οδός αριθ..... τηλ.....
φαξ.....

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ		ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (%) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟ Φ.Π.Α.
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	09135100-5	ΛΙΤΡΟ	Δημοτικά κτίρια	658,00
				1βάθμια εκπαίδευση	12.847,00
				2βάθμια εκπαίδευση	10.212,00
				Παιδικός σταθμός	3.953,00

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης προ ΦΠΑ ανέρχεται σε :

(Να αναγραφεί ποσοστό έκπτωσης της προσφερόμενης έκπτωσης με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων).

Αίγινα / /

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή)

* **Υποσημείωση:** Όπως αναλυτικά ορίζεται στη Διακήρυξη της προμήθειας, κριτήριο κατακύρωσης της αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) προ ΦΠΑ επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους σύμφωνα με το δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Γενική Δ/ση Αγοράς – Δ/ση Ελέγχων & Παρατηρητηρίων Τιμών) για το Νομό Αττικής, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού.

Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ»**

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Δ:

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

Της Επιχείρησης με ΑΦΜ ΔΟΥ....., που εδρεύει
στ....., οδός αριθ..... τηλ.....
φαξ.....

ΟΜΑΔΑ Δ

Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. 24% (€)	ΛΕΙΑ (€)
1	ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ	09210000-4	ΚΙΛΟ	60,00
2	Γράσο Ασβεστίου	09210000-4	ΚΙΛΟ	10,00
3	Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο	24951311-8	ΛΙΤΡΟ	100,00
4	ΛΑΔΙ sae 15w-40	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	60,00
5	ΛΑΔΙ sae 20w-50	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	80,00
6	ΛΑΔΙ sae 5w-30	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	24,00
7	ΛΑΔΙ sae 10w-40	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	20,00
8	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ ΤΥΠΟΣ 1 75-90	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	140,00
9	ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ ΤΥΠΟΣ 2 80-90	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	100,00
10	AD BLUE		ΛΙΤΡΟ	1.000,00
11	ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4	09211650-2	ΛΙΤΡΟ	0,00
12	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ G12 ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	24951311-8	ΛΙΤΡΟ	10,00
13	ΣΠΡΕΙ ΓΡΑΣΟΥ 400ml TEMAXIO	09210000-4	ΤΕΜ	10,00
14	ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ 400 ml TEMAXIO	34330000-9	ΤΕΜ	50,00
15	ΥΓΡΑ ΥΔΡΑΥΛ. 68	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	1.000,00
16	ΥΓΡΑ ΥΔΡΑΥΛ 46	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	200,00
17	ΥΓΡΑ ΥΔΡΑΥΛ 32	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	40,00
18	ΥΓΡΑ ΥΔΡΑΥΛ 30	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	40,00
19	ΥΓΡΑ ΥΔΡΑΥΛ 10	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	20,00
20	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ATF	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	40,00
21	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 2T	09210000-4	ΛΙΤΡΟ	160,00
22	ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	34330000-9	ΛΙΤΡΟ	110,00
23	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 400	34330000-9	ΤΕΜ	10,00

	ml							
24	ΑΙΘΕΡΑΣ 400ml	34330000-9	TEM	10,00
25	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΜΠΙΖ ΑΝΙΠΑΓΩΓΙΚΟ	34330000-9	ΛΙΠΡΟ	20,00
26	ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΛΑΔΙΟΥ 500ml	34330000-9	TEM	4,00
27	ΥΓΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	34330000-9	TEM	140,00
28	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ 400 ml	34330000-9	TEM	10,00
29	Λάδι για υδραυλικά συστήματα (υδραυλικό τιμόνι)	09210000-4	ΛΙΠΡΟ	4,00
30	Ειδικό λιπαντικό αλυσίδων, γλιστρών και οδηγών.	09210000-4	ΛΙΠΡΟ	40,00
31	Λιπαντικό υπερυψηλής απόδοσης	09210000-4	ΛΙΠΡΟ	20,00
32	Σπρέι καθαριστικό καρμπυρατέρ 350- 400m	34330000-9	TEM	40,00
33	ΥΦΑΣΜΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ ΧΕΡΙΩΝ	19200000-8	ΚΙΛΟ	100,00
34	Λιπαντικό άμεσης ροής για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες	09210000-4	ΛΙΠΡΟ	300,00
ΣΥΝΟΛΟ				
ΦΠΑ 24%				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ (Δ)				

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αίγινα, 24/11/2023

Η Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας



Ταλιάρη Αγγέλα

Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Αίγινα, 24/11/2023

Η Συντάξασα



Σκαλτσιώτη Ξανθή

Αρχιτέκτων Μηχανικός